

Shell Tellus S2 VX 46

محائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

تحل محل الصحيفة 11/07/2025 تاريخ المراجعة 10/12/2025 الطبعة 1.1

القسم 1: بيان الهوية

1.1. بيان تعریف المنتج طبقاً للنظام المنسق عالمياً

نطليت	شكل المنتج
Shell Tellus S2 VX 46	اسم المنتج
BU ET&A	رمز المنتج

2.1. وسائل التعريف الأخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

3.1. الاستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وفيود الاستخدام

القيود على الاستخدام

للاستخدام الحرفي فقط

4.1. تفاصيل بيانات المورد

الادارة المصدرة لصحيفة البيانات التقنية	المؤزود
Hilti AG	Maagtechnic AG
Feldkircher Strasse 100	Sonnentalstrasse 8
FL 9494 Schaan	CH-8600 Dübendorf 1
Liechtenstein	Switzerland
T +423 234 2111	T +41 44 824 91 91
product.compliance-power.tools@hilti.com	lubeinfo@maagtechnic.com

5.1. رقم هاتف الطوارئ

رقم الطوارئ

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):

GBK GmbH Global Regulatory Compliance

+49 (0)6132-84463

القسم 2: بيان الخطورة

1.2. تصنیف المادة أو المخلوط

التصنیف حسب النظام العالمي المتافق لتصنیف وترمیز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة

السوائل اللهویة (القابلة للاشتعال) غير مصنفة

خطر الشفط غير مصنفة

الخطورة على البيئة المائية - خطر حاد غير مصنفة

الخطورة على البيئة المائية - خطر مزمن غير مصنفة

النص الكامل للبيانات H: انظر القسم 16

2.2. عناصر بطاقة الوضم في النظام المنسق عالمياً، بما في ذلك البيانات التحذيرية

التوسيع وفقاً للنظام العالمي المتافق لتصنیف وترمیز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة

التوسيع لا ينطبق

3.2. أوجه الخطورة الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنیف

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

1.3. المواد

لا ينطبق

Shell Tellus S2 VX 46

محالف بيانات السلامة

وفقاً لنظام العالمي الموحد (GHS) للأم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

2.3. المخاليط

الاسم	بيان تعريف المنتج	%	تصنيف حسب النظام العالمي المتفق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية لالأم المتحدة (GHS)
Highly refined mineral oil (IP346 <3%)	-	≤ 90	خطر الشفط فئة 1, H304
2,6-di-tert-butylphenol	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية 128-39-2 (CAS)	< 0.25	سمية حادة (فهي) غير مصنفة H315 تأكُل/تهيج الجلد، فئة 2, H400 الخطورة على البيئة المائية، الخطورة الحادة، فئة 1 H410, 1 الخطورة على البيئة المائية، الخطورة المزمنة، فئة 1, H318 تأكُل/تهيج الجلد، فئة 1B, H314 تلف العين الشديد/تهيج العين، فئة 1, H317 التحسس الجلدي، فئة 1B, H401, 2 الخطورة على البيئة المائية، الخطورة الحادة، فئة 1, H410, 1 الخطورة على البيئة المائية، الخطورة المزمنة، فئة 1
triazole derivatives	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية 91273-04-0 (CAS)	< 0.1	السوائل الدهنية (قابلة للاشتعال) غير مصنفة السمية الحادة (فموي) فئة 5, H303 تأكُل/تهيج الجلد، فئة 1B, H314 تلف العين الشديد/تهيج العين، فئة 1, H318 التحسس الجلدي، فئة 1B, H317 التحسس الجلدي، فئة 1B, H401, 2 الخطورة على البيئة المائية، الخطورة الحادة، فئة 1, H410, 1 الخطورة على البيئة المائية، الخطورة المزمنة، فئة 1

النص الكامل لعيارات H : انظر القسم 16

القسم 4: تدابير الإسعاف الأولي

4.1. وصف تدابير الإسعاف الأولي الازمة

عدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم للشخص فقد الوعي. في حالة التوعك استشارة طبيب (إطلاعه على وسم المنتج عند الإمكان).

تدابير الإسعاف الأولي في حالة الاستنشاق

ينقل الشخص إلى الهواءطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. السماح للشخص المصاب باستنشاق الهواء النقي. وضع المصاب في

تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة الجلد

وضع الراحة. إذا استمرت الأعراض يجب استدعاء الطبيب.

تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة العين

خلع الملابس الملوثة وغسل الأجزاء المعرضة من الجلد بالصابون الخفيف والماء ثم شطفها بالماء الساخن. تغسل الملابس الملوثة

تدابير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاع

قبل إعادة استخدامها.

تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة العين

في حالة دخول العين: يشطف بالحناء بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. إذا

تدابير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاع

استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

تدابير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاع

يشطف الفم. لا يستorth القوى. تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

تدابير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاع

4.2. أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتاخرة

الأعراض/التأثيرات بعد ملامسة الجلد

يمكن أن يؤدي ملامسة الجلد لفترات طويلة أو متكررة دون تنظيف مناسب إلى انسداد مسام الجلد مما يؤدي إلى اضطرابات مثل

الأعراض/التأثيرات بعد الابتلاع

حب الشباب الزيفي/التهاب الجريبات. تذكر. يمكن أن يكون لحقن المنتج تحت الجلد بضغط عالي عاقد وخيمة للغاية حتى بدون

أعراض مزمنة

أعراض أو إصابات واضحة.

تأثيرات

الابتلاع قد يسبب الغثيان والقيء والإسهال.

أعراض ضارة متحمولة على صحة الإنسان

قد تظهر الأعراض في وقت لاحق.

نظراً للبيانات المتاحة، تُعد معالير التصنيف غير مستوفاة.

3.4. بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا اقتضى الأمر

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 5: تدابير مكافحة الحرائق

5.1. وسائل الإطفاء المناسبة

وسائل الإطفاء المناسبة

رغوة، رذاذ ماء، مسحوق جاف. ثاني أكسيد الكربون. رمل.

عوامل إطفاء غير مناسبة

عدم استخدام المياه الغزيرة.

Shell Tellus S2 VX 46

محائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام العالمي الموحد (GHS) للأم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

2.5. الخطورة المحددة التي تنشأ عن المادة الكيميائية

لا يوجد خطير حريق.
لا يوجد خطير انفجار مباشر.
منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق.
ثاني أكسيد الكربون. أحادي أكسيد الكربون. قد تبعث الأدخنة السامة.

خطر الحرائق
خطر الانفجارات
القابلية للتفاعل في حالة نشوب حريق
منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق

3.5. أشطة الحماية الخاصة لعمال الإطفاء

تخلص من حطام الحريق و المياه مكافحة الحريق الملوثة وفقاً للوائح التنظيمية الرسمية. عدم السماح للماء المستخدم في الإطفاء بالتسرب إلى البالوعات ومجاري المياه.
تؤخى الحذر عند مكافحة حريق المنتجات الكيميائية. تجنب ثلوث البيئة بالمياه المستخدمة في مكافحة الحريق. عدم الدخول إلى منطقة الحريق بدون معدات الحماية، بما فيها جهاز حماية التنفس.
عدم التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. جهاز تنفس مستقل. وقاية كاملة للجسم.

تدابير الوقاية من الحريق
تعليمات مكافحة الحريق
الحماية في حالة الحريق

القسم 6: تدابير مواجهة التسرب العارض

1.6. الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

خطر الانزلاق على المادة المنسكبة.
لا تتوفر أي معلومات إضافية.

التدابير العامة
التدابير الوقائية للحوادث الثانوية

1.1.6. لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ

ارتداء المعدات الشخصية الواقية الموصى بها.
بعد الأفراد غير الضروريين من العاملين. تهوية منطقة الانسكاب.

معدات الحماية
تدابير الطوارئ

2.1.6. للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ

عدم التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. تزويد فرق التنظيف بمعدات الحماية الكافية. للمزيد من المعلومات اطلع على القسم 8 : مراعاة التعرض - الوقاية الفردية.
بعد الأفراد غير الضروريين من العاملين. تهوية المكان. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً.

معدات الحماية
تدابير الطوارئ

2.6. الاحتياطات البينية

تجنب وصول المنتج إلى البالوعات و المياه الشرب. إخبار السلطات في حالة وصول السائل إلى مياه الصرف أو مجاري المياه العامة. تجنب إلقاء المادة في البيئة.

3.6. طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

احتواء المادة المنسكبة بالحواجز أو باستخدام مواد ماصة لمنعها من التسرب إلى الصرف الصحي أو المجاري المائية. جمع كافة المخلفات في أو عية مناسبة و معززة بواسطة الملصقات والتفاصيل منها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها.
امتصاص المنتج المراق على الفور باستخدام المواد الصلبة الخامدة مثل الطين أو التربة الدياتومية. تجمع المواد المنسكبة. يخزن منفصلاً.
التخلص من المواد أو البقايا الصلبة في منشأة مصرح لها.

بيان كيفية الاحتواء
أساليب التنظيف
معلومات أخرى

القسم 7: المناولة والتخزين

7.1. احتياطات للمناولة المأمونة

الحرص على التهوية الجيدة في مكان العمل. استعمال معدات شخصية واقية. يلزم تحذب ملامسة المنتج للعين أو الجلد أو الملابس. تجنب تنفس الألبة، الرذاذ. غسل اليدين وكافة أجزاء الجسم المعرضة بالماء والصابون الخفيف قبل تناول الطعام أو الشراب أو التدخين وقبل مغادرة مكان العمل. توفير التهوية الجيدة في مكان العمل لتحاشي تكون الألبة.
ممنوع تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. يجب غسل الأيدي في كل مرة يتم فيها التعامل مع المنتج.

احتياطات للمناولة المأمونة
التدابير الصحية

2.7. متطلبات التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم التوافق

يحفظ في مكان بارد وجيد التهوية و بعيداً عن الحرارة. الالتزام بإجراءات التاريف الملامنة لتجنب تكون شحنات الكهرباء الساكنة.
يحفظ بارداً، يحمي من أشعة الشمس. الاحتفاظ بالأوعية مغلقة عندما تكون غير مستخدمة. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية.
PVC.
يحفظ باستمرار في وعاء مصنوع من مادة الوعاء الأصلي نفسها.

التدابير التقنية
ظروف التخزين
المواد غير المتوافقة
مواد التغليف

Shell Tellus S2 VX 46

محائف بيانات السلامة

وفقاً لنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

1.8. بارامترات المراقبة

طرق المراقبة

طرق المراقبة

لا توجد طريقة ملائمة لأخذ عينات التعرض.

2.8. المراقبة الهندسية المناسبة

المراقبة التقنية المناسبة

مراقبة تعرّض البيئة

معلومات أخرى

الحرص على التهوية الجيدة في مكان العمل.

تجنب انتلاق المادة في البيئة.

عدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء الاستعمال.

3.8. تدابير الحماية الفردية، مثل معدات الحماية الشخصية

معدات الحماية الشخصية

تجنب أي تعرّض غير ضروري.

حماية الأيدي

حماية العين

حماية الجلد والجسم

حماية المسالك التنفسية

رمز (رموز) المعدات الواقية الشخصية



لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 9: الخواص الفيزيائية والكيميائية

1.9. الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

الحالة الفيزيائية

اللون

الرائحة

عنابة

نقطة الانصهار

نقطة التجمد

نقطة الغليان

قابلية الاشتعال

الحد الأدنى للانفجار

الحد الأعلى للانفجار

نقطة الوميض

درجة حرارة الاشتعال الذاتي

درجة حرارة التحلل

الأنس هيدروجيني

محلول أنس هيدروجيني

اللزوجة الكيميائية (قيمة محسوبة) (٤٠ درجة منوية)

معامل التوزع الاوكتانول / الماء (Log Pow)

معامل التوزع الاوكتانول / الماء (Log Kow)

ضغط البخار

ضغط البخار عند درجة حرارة 50 درجة منوية

التركيز

الكتافة النسبية

الكتافة النسبية للبخار عند بلوغه 20 درجة منوية

قابلية الذربان

حجم الجسيمات

سائل صافي.

خاصية.

غير مناخ

غير مناخ

غير مناخ

< 280 درجة منوية (قيمة تقديرية)

غير مناخ

١ حجم٪ (مطابق/مثالي)

10 حجم٪ (مطابق/مثالي)

220 درجة منوية ISO 2592

< 320 درجة منوية

غير مناخ

غير مناخ

غير مناخ

ASTM D445 (40 °C) 46 ملليمتر مربع/ثانية (40 °C)

6 بيانات من منتج مماثل

غير مناخ

< 0.5 هيكتوباسكال (قيمة تقديرية)

غير مناخ

856 كيلو/متر مكعب ISO 12185 (15 °C)

0.856 (15 °C)

غير مناخ

ماء: ضئيل

لا ينطبق

Shell Tellus S2 VX 46

محالف بيانات السلامة

وفقاً لنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

2.9. البيانات ذات الصلة برتيب الخطورة الفيزيائية (تمكيلي)

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 10: الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل

1.10. القابلية للتفاعل

المنتج لا يكون متفاعلاً في الظروف العادية للاستخدام والتخزين والنقل.

2.10. الاستقرار الكيميائي

مستقر في الظروف الطبيعية.

3.10. إمكانية التفاعلات الخطيرة

لا توجد تفاعلات خطيرة معروفة في ظروف الاستخدام العادية.

4.10. الظروف التي ينبغي تجنبها

أشعة الشمس المباشرة. درجة حرارة شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض.

5.10. المواد غير المتوافقة

عامل مؤكسد قوي.

6.10. نوافذ التحلل الخطيرة

في ظروف التخزين والاستخدام العادية لا تتباع أي منتجات خطيرة نتيجة التحلل.

القسم 11: المعلومات السمية

1.11. معلومات التأثيرات السمية

غير مصنف	سمية حادة (فموية)
غير مصنف	سمية حادة (جلدية)
غير مصنف	سمية حادة (استنشاق)

triazole derivatives

OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental (value, Oral, 14 day(s)) 2356 ملخ/كغم من وزن الجسم (الجرعة المميتة الوسطية الفموية في الفار
OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, ((Experimental value, Dermal, 14 day(s)) < 2000 ملخ/كغم من وزن الجسم (الجرعة المميتة الوسطية في جلد الفار

2,6-di-tert-butylphenol

OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, < 5000 ملخ/كغم ((value, Oral, 14 day(s))	الجرعة المميتة الوسطية الفموية في الفار
غير مصنف	تاكل/اتهيج الجلد
غير مصنف	تلف/تهيج العين الشدي
غير مصنف	التحسس التنفسى أو الجلدي
غير مصنف	اطفار الخلايا الجنسية
غير مصنف	السرطانة
غير مصنف	السمية التناولية
غير مصنف	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - تعرض مفرد
غير مصنف	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - تعرض متكرر
غير مصنف.	خطر الشفط

Shell Tellus S2 VX 46

46 مليمتر مربع/ثانية (ASTM D445 (40 °C	الزوجة الكينماتية
نطراً للبيانات المتأحة، تُعد معايير التصنيف غير مستوفاة.	تأثير وأعراض ضارة محتملة على صحة الإنسان

Shell Tellus S2 VX 46

محائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام العالمي الموحد (GHS) للأمراض المعدية (مراجعة 10، 2023)

القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

1.12. السمية

المنتج لا يعتبر ضاراً للكائنات المائية ولا يسبب أثاراً جانبية طويلة المدى في البيئة.	غير مصنف.	الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد (الحادية)
	طريقة الحساب	إجراءات التصنيف (الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد (الحادية))
	غير مصنف.	الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد (المزمن)

إجراءات التصنيف (الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد (المزمن))

triazole derivatives (91273-04-0)

OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Static system, Fresh (water, Experimental value) 1.1 ملخ / لتر	التركيز المميت الوسطي (LC50) - أسماك [1]
EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Read-(across) 2.2 ملخ / لتر	التركيز الفعال الوسطي (EC50) - قشريات [1]
OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Scenedesmus subspicatus, (Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) < 1 ملخ / لتر	ن ف ن ٥٠ (التركيز الفعال النصفي من حيث خفض معدل النمو) طحالب (ErC50)

2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)

ASTM E729-80, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh (water, Experimental value, Lethal) 1.4 ملخ / لتر	التركيز المميت الوسطي (LC50) - أسماك [1]
US EPA, 48 h, Daphnia magna, Flow-through system, Fresh water, (Experimental value, Locomotor effect) 0.45 ملخ / لتر	التركيز الفعال الوسطي (EC50) - قشريات [1]
EPA OTS 797.1050, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh (water, Experimental value, Cell numbers) 1.2 ملخ / لتر	التركيز الفعال الوسطي (EC50) 96 ساعة - طحالب [1]

2.12. الاستقرارية وقابلية التحلل

Shell Tellus S2 VX 46

لا تتوفر أي معلومات إضافية.	الاستقرارية وقابلية التحلل
-----------------------------	----------------------------

triazole derivatives (91273-04-0)

Not readily biodegradable in water.	الاستقرارية وقابلية التحلل
-------------------------------------	----------------------------

2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)

Not readily biodegradable in water.	الاستقرارية وقابلية التحلل
-------------------------------------	----------------------------

3.12. القدرة على التراكم الأحياني

Shell Tellus S2 VX 46

< 6 بيانات من منتج مماثل	معامل التوزع الاوركتانول / الماء (Log Kow)
--------------------------	--

triazole derivatives (91273-04-0)

< 1 (24 h, Static system, Marine water, Experimental value)	عامل التركيز البيولوجي (BCF) - أسماك [1]
Not bioaccumulative.	القدرة على التراكم الأحياني

2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)

660 l/kg (3 day(s), Leuciscus idus, Static system, Fresh water, Weight of evidence)	عامل التركيز البيولوجي (BCF) - أسماك [1]
4.5 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 24 °C)	معامل التوزع الاوركتانول / الماء (Log Kow)
Potential for bioaccumulation (500 ≤ BCF ≤ 5000).	القدرة على التراكم الأحياني

Shell Tellus S2 VX 46

محالف بيانات السلامة

وفقاً للنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

4.12. الحركة في التربة

Shell Tellus S2 VX 46	
لا تتوفر أي معلومات إضافية	الحركة في التربة
triazole derivatives (91273-04-0)	
58.1 mN/m (20 °C, Experimental value, 0.10 ml/10ml, EU Method A.5: Surface tension)	التوتر السطحي
5.5 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value)	معامل امتصاص الكربون العضوي المطبع (لوغاريتم معامل التوزيع العضوي في التربة (Log Koc))
Adsorbs into the soil.	إيكولوجيا - التربة
2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)	
30.1 mN/m (QSAR)	التوتر السطحي
3.65 (log Koc, Calculated value)	معامل امتصاص الكربون العضوي المطبع (لوغاريتم معامل التوزيع العضوي في التربة (Log Koc))
Low potential for mobility in soil.	إيكولوجيا - التربة

5.12. التأثيرات الضارة الأخرى

غير مصنف	الأوزون
لا تتوفر أي معلومات إضافية	التأثيرات الضارة الأخرى
تجنب انتلاقي المادة في البيئة.	معلومات أخرى

القسم 13: الاعتبارات المتعلقة بالتخليص من النفايات

1.13. طرائق التخلص من النفايات

التخلص من المنتج وفقاً للقوانين المحلية.	تنظيم النفايات الإقليمية
التخلص من المحتوى/خارية حسب تعليمات تصنيف التجميع المعترف به.	أساليب معالجة النفايات
التخلص من المنتج وفقاً للقوانين المحلية.	الوصيات الخاصة بالتخليص من المياه المستعملة
التخلص من المنتج وفقاً للقوانين السلامة المحلية / الوطنية المعول بها.	توصيات التخلص من المنتج / التعبئة والتغليف
تجنب انتلاقي المادة في البيئة.	معلومات النفايات البيئية
عدم إعادة استخدام الأوعية الفارغة.	معلومات إضافية

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

وفقاً لـ ADR / IMDG / IATA / RID

RID	IATA	IMDG	ADR
1.14. رقم الأمم المتحدة أو رقم تحديد الهوية			
المنتج لا يخضع للتنظيم وفقاً للوائح المطبقة على النقل.			
لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم
2.14. الاسم الرسمي للنقل المحدد من قبل الأمم المتحدة			
لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم
3.14. رتبة (رتب) أخطر النقل			
لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم
4.14. مجموعة التعبئة			
لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم
5.14. مخاطر على البيئة			
لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم	لا يخضع للتنظيم

Shell Tellus S2 VX 46

محاذيف بيانات السلامة

وفقاً لنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

RID	IATA	IMDG	ADR
لا تتوفر معلومات إضافية			

6.14. الاحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل

النقل البري
لا يخضع للتنظيمالنقل البحري
لا يخضع للتنظيمالنقل الجوي
لا يخضع للتنظيمنقل بالسكك الحديدية
لا يخضع للتنظيم

7.14. النقل البحري للمواد السائبة وفقاً لأدوات المنظمة البحرية الدولية (IMO)

لا ينطبق

القسم 15: المعلومات التنظيمية

1.15. القواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، المنطبقة على المنتج المتناول

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 16: معلومات أخرى

2025/12/10

تاريخ الإصدار

2025/12/10

تاريخ المراجعة

2025/07/11

تحل محل الصحيفة

الملاحظات	عنصر معيّن	القسم
	التركيب/ معلومات عن المكونات	3

ACGIH - المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين الاتفاق الأوروبي المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة بالطرق البحرية الداخلية (ADN) - الاتفاق الأوروبي المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة بالطرق البحرية الداخلية الاتفاق الأوروبي المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة بالطرق البرية (ADR) - الاتفاق الأوروبي المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة بالطرق البرية تقدير السمية الحادة (ATE) - تقدير السمية الحادة عامل مسبب للتركيز الحيوي (BCF) - عامل مسبب للتركيز الحيوي قيمة الحد البيولوجي (BLV) - قيمة الحد البيولوجي الطلب على الأكسجين البيوكيمياني (BOD) - الحاجة الكيميائية الحيوية للأوكسجين رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS) - رقم الخدمة التجريبية الكيميائية التصنيف والتوصيم والتلقيف (CLP) (EC) 1272/2008 - لواح التصنيف والتمييز والتعينة، لائحة رقم استهلاك الأكسجين الكيميائي (COD) - الحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) - تقييم السلامة الكيميائية (CSA) استنتاجات مستوى التأثير الأدنى (DMEL) - استنتاجات مستوى التأثير الأدنى مستوى عدم التأثير المستند (DNEL) - استنتاجات مستوى عدم التأثير رقم المجموعة الأوروبية - رقم الجماعة الأوروبية التركيز الفعال المتوسط (EC50) - التركيز الفعال المتوسط اضطراب الغدد الصماء - اضطراب الغدد الصماء انجليزي (EN) - المعيار الأوروبي EWC - الفهرس الأوروبي للمخلفات الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) - الوكالة الدولية لبحوث السرطان منظمة النقل الجوي الدولي (IATA) - منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا)	المختصرات
---	-----------

Shell Tellus S2 VX 46

محاذف بيانات السلامة

وفقاً لنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) - البحرية الدولية للبضائع الخطرة
 متوسط التركيز المميت (LC50) - متوسط التركيز المميت
 متوسط الجرعة المميتة (LD50) - متوسط الجرعة المميتة
 أدنى مستوى مُرئي لتأثير ضار (LOAEL) - المستوى الأدنى للتأثير السلبي لللاحظة
 Log Kow - معامل التوزع الاوكتانول / الماء (Log Kow)
 Log Pow - معامل التوزع الاوكتانول / الماء (Log Pow)
 MAK - أقصى تركيز في مكان العمل
 تركيز التأثير السلبي بدون ملاحظة (NOAEC) - تركيز التأثير السلبي بدون ملاحظة
 مستوى التأثير السلبي بدون ملاحظة (NOAEL) - مستوى التأثير السلبي بدون ملاحظة
 تركيز التأثير بدون ملاحظة (NOEC) - تركيز التأثير بدون ملاحظة
 غير محدد خلاف ذلك (NOS) - غير مصنف في مكان آخر
 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 حدود التعرض المهني (OEL) - حد التعرض المهني
 إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) - إدارة السلامة والصحة المهنية
 تبريفاتالات البوليبروتيلين (PBT) - التراكم الأحياني السادس الثابت
 التركيز الغير مؤثر المتوقع (PNEC) - التركيز الغير مؤثر المتوقع
 PPE - معدات الحماية الشخصية
 النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) - لوائح بخصوص النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق السكك الحديدية
 SDS - صحف بيانات السلامة
 STP - محطة معالجة مياه الصرف
 TF - الوظيفة الفنية
 الأكسجين المطلوب نظرياً (ThOD) - الطلب النظري على الأكسجين
 متوسط حد الاحتمال (TLM) - متوسط حد الاحتمال
 TWA - المتوسط الزمني المرجح
 المركبات العضوية المتطربة (VOC) - مركبات عضوية متطربة
 مواد ثابتة جداً ومتراكمة أحياناً جداً (vPvB) - تراكم أحياني عالي و مستمر
 UFI - معرف الصيغة الفريدة
 لا يوجد.

معلومات أخرى

النص الكامل لعبارات: H

السمية الحادة (فموي) فئة 5	Acute Tox. 5 (Oral)
سمية حادة (فموي) غير مصنفة	Acute Tox. Not classified (Oral)
الخطورة على البيئة المائية، الخطورة الحادة، فئة 1	Aquatic Acute 1
الخطورة على البيئة المائية، الخطورة الحادة، فئة 2	Aquatic Acute 2
الخطورة على البيئة المائية - خطر حاد غير مصنفة	Aquatic Acute Not classified
الخطورة على البيئة المائية، الخطورة المزمنة، فئة 1	Aquatic Chronic 1
الخطورة على البيئة المائية - خطر مزمن غير مصنفة	Aquatic Chronic Not classified
خطر الشفط، فئة 1	Asp. Tox. 1
خطر الشفط غير مصنف	Asp. Tox. Not classified
تلف العين الشديد/تبيح العين، فئة 1	Eye Dam. 1
السوائل الليموئية (قابلة للاشتعال) غير مصنفة	Flam. Liq. Not classified
ثأليل/تبيح الجلد، فئة 1B	Skin Corr. 1B
ثأليل/تبيح الجلد، فئة 2	Skin Irrit. 2
التحسس الجلدي، فئة 1B	Skin Sens. 1A

Shell Tellus S2 VX 46

محاذف بيئات السلا مة

وفقاً لنظام العالمي الموحد (GHS) للأمم المتحدة (مراجعة 10، 2023)

النص الكامل لعبارات H:	
قد يضر إذا ابتلع	H303
قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية	H304
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعين	H314
يسبب تهيج الجلد	H315
قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد	H317
يسبب تلفاً شديداً للعين	H318
سمي جداً للحياة المائية	H400
سمي للحياة المائية	H401
سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد	H410

SDS_UN_Hilti (arabic)

تستند هذه المعلومات إلى معارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج لأغراض الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فحسب. ولا ينبعى أن تفسر على أنها ضمان لأي خاصية معينة للمنتج.